



ALTOPARLANTE PORTATILE CON SUPER BASSI



Manuale

DA-10285-1

Funzionamento dei Pulsanti

- + Per aumentare il volume della cassa.
- Per ridurre il volume della cassa.
- >|| Questo pulsante è per mettere in Pausa / Play la musica.






Indicatore prestazioni batteria

- Quando in ricarica l'indicatore luminoso diventerà rosso
- Quando ricaricato completamente l'indicatore luminoso si spegnerà
- Quando non vi è più batteria, la cassa si spegnerà automaticamente
- L'indicatore luminosa sarà fisso blu tutte le volte che viene riprodotta la musica da sorgente esterna.

Tempo di ricarica: 3 ore stimate per 6 ore di riproduzione musicale continua. Si tenga conto che la durata della ricarica varia a seconda della condizione della batteria e del fatto che sia completamente scarica o meno.


Interruttore On/Off



Può essere trovato in fondo alla base della cassa.

Preso Ingresso Audio da 3.5 mm

Permette la connessione a tutti i PC, laptop, walkman, Lettori di dischi, riproduttore MP3, iPod/iPhone/iPad, Smartphone e telefoni con presa audio simile. (vi preghiamo di usare il cavo da 3.5 mm a 3.5 mm fornito nella confezione per la connessione).



Cavo di ricarica Mini USB

Questo cavo è fornito nella confezione per permettere il caricamento della batteria agli ioni di Litio presente nella cassa. Con questo cavo, potete caricare la cassa da qualsiasi porta USB che si trova su Laptop, PC, o adattatori USB che si connettono a prese elettriche a parete (l'adattatore USB non viene fornito con la confezione).

Costruzione Audio

Inoltre, la cassa si basa su di una tecnologia acustica brevettata e su di una ingegneria di struttura acustica che utilizza aria compressa per migliorare la qualità del suono.

L'effetto che ne deriva è di essere in grado di produrre un suono al massimo volume senza o con pochissima distorsione mentre viene mantenuta la qualità della musica al volume più basso.

Sistema di risonanza a del tipo a sospensione a bassa frequenza



Una struttura con design acustico speciale che permette all'aria di espandersi o comprimersi per rilasciare energia.

Traccia di bassa frequenza



Fornisce una gestione in tempo reale della compensazione del volume. Ciò significa semplicemente che quando si riduce il volume, potete ancora godere di un suono con ottima acustica a basso livello di frequenza

Specifiche di tecnologia

Voltaggio della batteria al Litio integrata:	3.7V
Capacità batteria al Litio:	450mAh
Tensione di ricarica:	5V
Specifiche di cono:	40mm 3Ω 3W
Risposta di frequenza:	60Hz-18KHz
SNR (Rateo Segnale Rumore):	≥95 dB
Grado di distorsione:	≤0.5%
Dimensione:	60*60*50mm

Cura e problematiche

1. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
2. Si noti che se si conserva il prodotto al freddo, caldo o in ambiente polveroso o umido, la sua prestazione ne sarà influenzata (resistente all'acqua).
3. Quando il prodotto non funziona, non manometterlo. Si consulti invece il vostro rivenditore più vicino per consigli.