



SUPER BASS ПЕРЕНОСНОЙ ДИНАМИК



Руководство

DA-10285-1

Функции кнопок

- + Для увеличения мощности динамика
- Для уменьшения мощности динамика
- >|| Кнопка паузы / воспроизведения музыки






Зарядка батареи / индикатор

- При зарядке индикатор загорается красным цветом.
- При полной зарядке индикатор выключается.
- При разрядке батареи динамик выключится автоматически.
- Индикатор постоянно горит синим цветом при воспроизведении музыки из внешнего источника.

Время зарядки: Приблизительно 3 часа для 6 часов непрерывного воспроизведения музыки. Время зарядки батареи зависит от ее состояния или ее полной разрядки.


Переключатель On/Off (Вкл/Выкл)



Найдите на нижней стороне динамика.

Разъем 3,5 мм аудио входа

Возможно подключение ко всем ПК, ноутбукам, walkman, Discman, MP3 плеерам, iPod/iPhone/iPad, смартфонам и телефонам с подобным аудио разъемом (для подключения используйте кабель 3,5 мм к 3,5 мм из комплекта поставки)



Кабель питания Mini USB

Этот кабель из комплекта предназначен для питания литиево-ионной батареи динамика. Этот кабель предназначен для питания динамика о любого USB разъема на ноутбуках, ПК или адаптера USB, подключаемого к обычной розетке. (Этот адаптер не включен в комплект.)

Аудио устройство

Динамик конструирован по лицензированной звуковой технологии и особой структуре акустического дизайна с использованием сжатия воздуха для повышения качества звучания.

В результате он может воспроизводить звук высокой громкости без или почти без искажений и поддерживать качество звучания при минимальной громкости.

Подвеска типа низкой частоты резонансной системы



Специальная структура акустического дизайна, которая позволяет сжимать воздух и увеличивать выпуск энергии.

Отслеживание низких частот



Включает прослеживание компенсации громкости в реальном времени. Это обеспечивает качество резонансного звука при уменьшении громкости и в низком частотном диапазоне.

Технологические характеристики

Напряжение встроенной литиевой батареи:	3,7 В
Емкость литиевой батареи:	450 мАч
Напряжение зарядки:	5 В
Характеристики громкоговорителя:	40 мм 3 Ω 3 Вт
Частотный ответ:	60 Гц-18 КГц
Соотношение сигнала/шума:	≥95 дБ
Уровень искажения:	≤0.5%
Размер:	60x60x50 мм

Поддержка и предосторожности

1. Берегите изделие далеко от детей.
2. Холод, жара, пыль и влага могут повлиять на качество работы изделия (водоустойчивый).
3. Если изделие не работает, обратитесь в ближайшую службу сервиса для совета.