




# 10/100/1000 MBPS NETZWERK PCI EXPRESS ADAPTER



**Installations-Kurzanleitung**  
**DN-10130**

## ***Produktbeschreibung***

Diese Gigabit Ethernet PCI-Express Karte ist ein Hochleistungs- 10/100/1.000 BASE-T Ethernet LAN Controller, der mit einem RTL8169E Chip-Satz konstruiert ist, perfekt für Heim- und Bürogebrauch. Er bietet eine kostengünstige Lösung zum Anschluss an ein Hochgeschwindigkeits-LAN (Local Area Network) mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1.000Mbps, über eine Gruppe von 4 verdrehten Kupferdrahtkabeln, bis zu einem Abstand von maximal 100m Entfernung. Er ist 100 mal schneller und trotzdem 100% rückwärts kompatibel mit 10/100BASE-T System, daher kann er einfach in fast jedes bestehende Netzwerk mit CAT-5 Verkabelung eingesteckt werden.

## ***Merkmale & Spezifikationen***

- Erfüllt PCI-Express Revision 1.1
- PCI-Express 1-Weg (1x) Schnittstelle
- Unterstützt Standard und Niedrigprofile-Gehäuse
- Hochleistungs- 1.000BASE-T Ethernet Controller Karte
- Rückwärts kompatibel auf 10/100BASE-T Netzwerk
- 10/100/1.00Mbps Datenrate Auto-Übertragungsbetrieb
- Kompatibel zu bestehender CAT-5 UTP Verkabelung
- Vollständig kompatibel mit IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Unterstützt halb / voll Duplex Modus und 802.3x Strömungskontrolle
- Unterstützt IEEE802.1P Layer2 Prioritätskodierung
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Identifizierung
- Crossover Erkennung und Auto-Korrekturbetrieb
- Unterstützt Abschalten/Link Down Stromsparfunktion

## ***Bemerkungen***

- Niedrigprofil-Version ist lieferbar


## ***Systemanforderungen***

- Windows® 2000, XP/2003/Vista /Win7 (32/64 Bit)
- PCI Express-fähiges System mit einem verfügbaren PCI Express Steckplatz

## ***Verpackungsinhalt***

- 1x PCIe Gigabit Ethernet Karte
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Treiber CD

## Hardware Beschreibung



- (1) 100 Link/LED aktiv
- (2) 1.000Mbps Link

## LED anzeigen

Die folgende Tabelle liefert Beschreibungen der LED-Stati und deren Bedeutung.

<b>LED</b>	<b>Farbe</b>	<b>Status</b>	<b>Beschreibung</b>
100/aktiv	Grün	EIN	Der Anschluss ist verbunden mit 100 Mbps
		BLINKEN	Senden/Empfangen von Paketen
1.000Mbps	Grün	EIN	Der Anschluss ist verbunden mit 1000 Mbps

## Installation

1. Installieren Sie das Produkt auf Ihrem Computer.
2. Bitte legen Sie den CD-Treiber, verbunden mit der Gigabit Ethernet PCI Express-Karte in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.
3. Greifen Sie auf den CD-ROM Ordner zu und starten Sie das Installationsprogramm.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen.