

450 MBIT ÇİFT BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI | YÖNLENDİRİCİ



Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70690

İçindekiler

Paket İçeriği	Sayfa 1
Ağ Bağlantılarını Oluşturma	Sayfa 2
Ağ Kurulumu	Sayfa 3

Paket İçeriği

Bu yönlendiriciyi kullanmaya başlamadan önce, lütfen pakette herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol edin ve eksik öğeler için şikayette bulunmak amacıyla satın aldığınız bayiyle iletişime geçin:

- Geniş bant yönlendirici (ana gövde, 1 adet)
- Hızlı kurulum kılavuzu / CD-ROM kullanım kılavuzu (1 adet)
- A/C güç adaptörü (1 adet)

Ağ Bağlantılarını Oluşturma

Kablosuz yönlendiriciyi kurmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

Sağ ve sol taraftaki iki anteni 45 derece açıyla eğip, ortadaki anteni dikey konuma ayarlayın.
 Aşağıdaki şekle başvurun.



- 2. xDSL / kablo modeminizi, yönlendiricinin WAN bağlantı noktasına Ethernet kablosuyla bağlayın.
- 3. Tüm bilgisayarlarınızı, ağ aygıtlarınızı (bilgisayar, oyun konsolu ya da anahtar / hub dışındaki ağ destekli tüketici aygıtları), yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.
- 4. A/C güç adaptörünü prize, ardından da yönlendiricinin 'Güç' yuvasına takın.

Lütfen ön paneldeki tüm LED'leri kontrol edin. 'PWR' LED'i sabit biçimde yanmalı, yönlendiricinin ilgili bağlantı noktasına bağlı bilgisayar / ağ aygıtı açık ve doğru bağlanmışsa WAN ve LAN LED'leri yanıyor olmalıdır.

'PWR' LED'i yanmıyorsa ve tüm kablo bağlantılarının doğru şekilde yapıldığından eminseniz, yardım için lütfen satın aldığınız bayiyle iletişime geçin.

Ağ Kurulumu

Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırmak için lütfen web tarayıcınızı kullanın. İlk kez yapılandırma için, kablosuz yönlendiriciye Ethernet kablosuyla bağlı bir bilgisayar gereklidir.



Internet Protocol (TCP/IP) Prop	erties	3. 'Obtain an IP address automatically' ve
General Alternate Configuration		Obtain DNS server address automatically'
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	omatically if your network supports o ask your network administrator for	ogelerini seçip 'OK' düğmesine tiklayın.
Obtain an IP address automatication OUse the following IP address: —		
IP address:		
S <u>u</u> bnet mask:		
Default gateway:		
Obtain DNS server address auto Use the following DNS server address auto	omatically ddresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
	Advanced	
	OK Cancel	
		4. IP adresi ayarı tamamlandığında,
home user		masaüstünüzün sol alt köşesinden 'Start' ->
		'Run' öğesine tıklayın, 'cmd' yazıp 'OK'
S Internet Internet Explorer	My Documents	düğmesine tıklayın.
Outlook Express	My Recent <u>D</u> ocuments My Pictures	
Command Prompt	ờ My Music	
MSN	My Computer	
Windows Media Player	Set Program Access and	
🔏 Windows Messenger	Printers and Faxes	
Tour Windows XP	🕐 Help and Support	
Files and Settings Transfer Wizard	Search	
All Programs	<u>Eun</u>	
****	Log Off 0 Turn Off Computer	
đ start		

	C:\Documents and Settings\home user>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix .: IP Address	8.2.3 5.255.0 8.2.1	5. 'ipconfig' tuşuna bası (Varsayılan ifadesinden adresini kor yönlendirici 192.168.2.1 Bu değerin lütfen unut	komutunu girip 'Enter' In. 'Default Gateway' Ağ Geçidi) I sonra gelen IP Introl edin (bu örnekte, nin IP adresi I şeklindedir). I farklı olabileceğini tmayın.
	Connect to 192.168.2.1	6. Web ta kablosuz girdiğinizo görüntüle girip, kabl arayüzün tıklayın. Varsayıla Varsayıla	yönlendiricin de aşağıdaki nmelidir. Kull losuz yönlen e erişmek içi n kullanıcı ac n şifre: 1234	atıp, adres çubuğuna, in IP adresini iletişim kutusu lanıcı adını ve şifreyi diricinin web yönetimi n 'OK' düğmesine
BU	Wireless Router Ouick Setup Quick Setup General Setup General Setup Status Tools Durieless Router's status information provides the following information advite configuration tools, Firmware upgrade and Reset. Configuration tools allow you to Backup, Restore, or Restore to Factory Default setting for your Wireless Router's firmware. The RESET tool allows you to reset your Wireless Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router's Router Router's Router's Router Route's firmware.	7. 'Qui	ck Setup' dü	ğmesine tıklayın.
	Set Time Zone : (GMT-06:00)Central Time (US & Canada) Time Server Address : 192.43.244.18 Daylight Savings : Image: Constraint Cons	ary 💌 1	Vext	8. Bulunduğunuz yerin zaman dilimini seçip 'Next' düğmesine tıklayın.

Broadband Type Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP	9. Kullandığınız geniş bant Internet			
xDSL, PPPoE xDSL or PPTP xDSL connection.	bağlantısı türünü seçip 'Next' düğmesine			
O <u>Cable Modem</u> A connection through a cable modem requires minimal configuration. When you set up an account with your Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you probably do not need to enter anything more.	tıklayın.			
O Fixed-IP xDSL Some xDSL Internet Service Providers may assign a Fixed IP Address for your Broadband router. If you have been provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address for your Broadband router.				
O <u>PPPoE xDSL</u> If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password and a Service Name, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the required information.				
O <u>PPTP xDSL</u> If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password, Local IP Address, Remote IP Address and a Connection ID, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You must choose this option and enter the required information.				
Fixed-IP xDSL	10. Internet bağlantısı parametrelerini girin;			
Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields.	Internet servis sağlayıcınızın verdiği değeri			
	kullanmalısınız.			
IP address assigned by your Service Provider : 172.1.1.1				
DNS address : 255.255.0.0 Drss address : 172.1.1.254	Tamamladığınızda 'OK' düğmesine tıklayın.			
Back OK	(Bu savfanın iceriŏi, 9 adımda sectiŏiniz			
	haðlanti vöntemine haðli olarak			
	değişecektir)			
Save setting successfully!	11. 'Apply' düğmesine tıklayın.			
Please press APPLY button to restart the system for changes to take effect				
Apply				
	12. Bu iletiyi gördüğünüzde, yönlendirici,			
System Restarting! Please wait for a while !	veni avarlarla 30 saniye icinde hazır duruma			
	aelecektir.			
	<u></u>			
13 Düzgün calısın calısmadıklarını görmek amaçıyla İr	l hternet üzerinde herhangi bir web sitesine			
bağlanmak yoya borbangi bir Internet uygulaması başletmek için bilgiçeyerinizi kullanın				
bağlarmak veya nemanğı bir memet uygulaması başlatmak içiri bilgisayarmızı kullarılır.				
Gelismis avarlar ve kablosuz aŭ kurulumu konusunda talimatlar icin. lütten ürünle birlikte gelen				
CD POM'daki kullanım kılayuzuna başyurun				
CD-ROIVI daki kullanım kilavuzuna daşvurun.				

