


Repetidor DVI

Núm. modelo DS-54901

El repetidor DVI compacto extiende el alcance de cualquier cable DVI para llegar a los proyectores y pantallas. La señal se ecualiza automáticamente y se compensa por las perdidas en los cables DVI, y para ello necesita un adaptador eléctrico para aplicaciones con cables largos hasta 50 metros.



(Cable DVI-D)

(DS-54901)

Cable DVI-D p.ej.: DK-110033

Repetidor DVI

Características:

- Extiende vídeo digital hasta 50 metros.
- Conserva múltiples resoluciones de alta definición hasta 1080p o 1920 x 1200 para PCs.
- Fácil de usar, conectar y listo.

Guía de instalación rápida:

- 1. Conecte un cable DVI al puerto DVI de un PC.
- 2. Conecte el cable DVI a la entrada DVI IN del DS-54901.
- 3. Conecte el segundo cable DVI a la salida DVI OUT del DS-54901.
- 4. Conecte el extremo libre del cable DVI al puerto de entrada DVI de su pantalla.
- 5. Conecte el adaptador eléctrico al DS-54901.

Especificaciones:

| ELEMENTO | DS-54901 |
|---------------------------|--|
| Ancho de banda | 1,65 GHz |
| Señal de video de entrada | 1,2 Volts p-p |
| Señal DDC de entrada | 5 Volts p-p (TTL) |
| Conector entrada/salida | DVI-D hembra de 29 pines |
| Temperatura | Funcionamiento:-10°C~45°C, Almacenaje: -30°C ~70°C |
| Consumo de potencia | 180mA |
| Alimentación eléctrica | 5V CC 1AMP |
| DIMENSIONES A x A x P mm | 67 x 53,5 x 27 |
| Peso | 120 g |

