

ednet.



SLUCHÁTKA

Průvodce rychlou instalací

83135 • 83136 • 83137

Specifikace

Typ budiče	Neodymový
Budicí jednotka	44 mm
Impedance	32 Ω
Kmitočtová charakteristika	20 Hz až 20 kHz
Max. jmenovitý příkon	30 mW
Skladovací teplota	-10 °C až 30 °C
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací vlhkost	40 % až 60 %
Typ kabelu	Bavlnou opletený kabel
Délka kabelu	cca 1,5 m
Konektor	3,5 mm pozlacená zástrčka
Citlivost	108 dB \pm 3 dB

Charakteristika

- Vestavěný mikrofon
- S ovládáním hlasitosti pro snadné použití
- Samonastavovací pás přes hlavu
- Pohodlná polstrovaná sluchátka
- Vysoká kvalita a čistota zvuku
- Bavlnou opletený kabel s pozlaceným konektorem zajišťují vynikající přenos signálu

Bezpečnostní opatření


- Dlouhodobé poslouchání hudby ze sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.
Z bezpečnostních důvodů sluchátka nepoužívejte při řízení vozu nebo jízdě na kole.
- Na sluchátka nevyvíjejte tlak a nepokládejte předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci.
- Při dlouhodobém používání či skladování může dojít k opotřebení polštářků.

Umístění částí



- R = sluchátko označené R noste v pravém uchu
- L = sluchátko označené L noste v levém uchu

Funkce dálkového mikrofону a ovládání hlasitosti při používání různých zařízení

Sluchátka Ednet 83135, 83136 a 83137 jsou vybavena audio kabelem se zabudovaným mikrofónem a ovládáním hlasitosti, které lze používat s chytrými zařízeními nebo audio zařízeními.



Funkce

- Přijetí příchozího hovoru: 
- Zvýšení hlasitosti: 
- Snížení hlasitosti: 