

ednet.



KULAK İÇİ KULAKLIK

Hızlı Kurulum Kılavuzu

83135 • 83136 • 83137

Özellikler

Sürücü Türü	Neodimyum
Sürücü ünitesi	44 mm
Empedans	32 ohm
Frekans yanıtı	20 Hz ~ 20 KHz
Maks. Anma giriş gücü	30mW
Saklama sıcaklığı	-10°C ~ 30°C
Kullanma sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Saklama nem oranı	%40 ~ %60
Kablo Türü	Pamuk örgü kablo
Kablo uzunluğu	Yakl. 1,5 m kablo
Fiş	3,5 mm, altın krom fiş
Hassasiyet	108 dB ± 3 dB

Özellikler

- Yerleşik Mikrofon
- Güvenilir kullanım için ses kontrolörü ile birlikte
- Kendinden Ayarlanabilen kafa bandı
- Rahat pedli kulaklık
- Net ses kalitesi
- Altın krom fişli pamuk örgü kablo iyi bir bağlantı sağlar

Önlemler


- Yüksek seste uzun süre kulaklıktan dinleme duymanızı etkileyebilir. Trafik güvenliği için, araba kullanırken veya bisiklet sürerken kullanmayın.
- Uzun saklama süresi boyunca kulaklığa zarar verebileceği için kulaklığım üzerine ağırlık koymayın baskı uygulamayın.
- Uzun süreli kullanım veya saklama sebebiyle kulaklık pedleri bozulabilir.

Parçaların yeri



- R= R işaretli kulaklığı sağ kulağınıza takın
- L= L işaretli kulaklığı sol kulağınıza takın

Farklı Cihaz Kullanarak uzaktaki MIC işlevi ve ses kontrolü

Ednet 83135, 83136 ve 83137 yerleşik uzak MIC özelliğine sahip olan ve akıllı telefonunuz veya audio cihazınız ile birlikte kullanmak için ses kontrolörüne sahip olan audio kablosuna sahiptir.



Mevcut Fonksiyonlar

- Gelen aramayı cevaplama: 
- Ses seviyesi artırma: 
- Ses seviyesi azaltma: 